

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный врач  
 Минский консультационно-  
 диагностический центр  
 \_\_\_\_\_ Н.М.Предко  
 (подпись)  
 01.02.2018 г

Прейскурант цен на платные медицинские услуги  
**Бактериологическая лаборатория**  
 Иностранцы

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф	Стоимость расходных материалов	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
1.	забор клинического материала у пациента		3.60	0.10	3.70
1. 1	кровь на стерильность, суставная жидкость - посев	исследование	8.63	3.26	11.89
1. 2.	кровь на стерильность, суставная жидкость - идентификация автоматизированная	исследование	7.86	4.31	12.17
1. 3	кровь, суставная жидкость - идентификация рутинным методом рода Стафилококка		8.33	2.14	10.47
1. 4	кровь, суставная жидкость - идентификация рутинным методом родов Стрептококка и Энтерококка		7.75	2.39	10.14
1. 5	кровь, суставная жидкость - идентификация рутинным методом семейства энтеробактерий		9.31	3.18	12.49
1. 6	кровь, суставная жидкость - идентификация рутинным методом рода Гемофилов		10.09	0.51	10.60
1. 7	кровь, суставная жидкость - идентификация рутинным методом рода Псевдомонад		7.01	0.51	7.52
1. 8	кровь, суставная жидкость - идентификация рутинным методом дрожжеподобных грибов рода Кандида		5.06	1.71	6.77
1. 9	кровь, суставная жидкость - чувствительность к антибиотикам автоматизированная		7.73	4.49	12.22
1.10	кровь, суставная жидкость - чувствительность к антибиотикам рутинным методом (8.15.1)		7.73	1.60	9.33
2. 1	мокрота - посев		20.64	0.82	21.46
2. 2	мокрота - идентификация автоматизированная		7.86	4.31	12.17
2. 3	мокрота - идентификация рутинным методом рода Стафилококка		8.33	2.14	10.47
2. 4	мокрота - идентификация рутинным методом родов Стрептококка и Энтерококка		7.75	2.39	10.14
2. 5	мокрота - идентификация рутинным методом семейства Энтеробактерий		9.31	3.18	12.49
2. 6	мокрота - идентификация рутинным методом рода Гемофилов		10.09	0.51	10.60
2. 7	мокрота - идентификация рутинным методом рода Псевдомонад		7.01	0.51	7.52
2. 8	мокрота - идентификация рутинным методом дрожжеподобных грибов рода Кандида		5.06	1.71	6.77
2. 9	мокрота - чувствительность к антибиотикам автоматизированная		7.73	4.49	12.22
2.10	мокрота - чувствительность к антибиотикам рутинным методом		7.73	1.60	9.33

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф	Стоимость расходных материалов	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
3. 1	носоглотка и нос - посев		5.79	0.38	6.17
3. 2	носоглотка и нос - идентификация автоматизированная		7.86	4.31	12.17
3. 3	носоглотка и нос - идентификация рутинным методом рода Стафилококка		8.33	2.14	10.47
3. 4	носоглотка и нос - идентификация рутинным методом родов Стрептококков и Энтерококков		7.75	2.39	10.14
3. 5	носоглотка и нос - идентификация рутинным методом рода Гемофилов		10.09	0.51	10.60
3. 6	носоглотка и нос - идентификация рутинным методом рода Псевдомонад		7.01	0.51	7.52
3. 7	носоглотка и нос - идентификация рутинным методом дрожжеподобных грибов рода Кандида		5.06	1.71	6.77
3. 8	носоглотка и нос - идентификация рутинным методом семейства Энтеробактерий		9.31	3.18	12.49
3. 9	носоглотка и нос - чувствительность к антибиотикам автоматизированная		7.73	4.49	12.22
3.10	носоглотка и нос - чувствительность к антибиотикам рутинным методом		7.73	1.60	9.33
4. 1	отделяемое глаз - посев		8.88	0.76	9.64
4. 2	отделяемое глаз - идентификация автоматизированная		7.86	4.31	12.17
4. 3	отделяемое глаз - идентификация рутинным методом рода Стафилококка		8.33	2.14	10.47
4. 4	отделяемое глаз - идентификация рутинным методом родов Стрептококка и Энтерококка		7.75	2.39	10.14
4. 5	отделяемое глаз - идентификация рутинным методом семейства Энтеробактерий		9.31	3.18	12.49
4. 6	отделяемое глаз - идентификация рутинным методом рода Гемофилов		10.09	0.51	10.60
4. 7	отделяемое глаз - идентификация рутинным методом рода Псевдомонад		7.01	0.51	7.52
4. 8	отделяемое глаз - идентификация рутинным методом дрожжеподобных грибов рода Кандида		5.06	1.71	6.77
4. 9	отделяемое глаз - чувствительность к антибиотикам автоматизированная		7.73	4.49	12.22
4.10	отделяемое глаз - чувствительность к антибиотикам рутинным методом		7.73	1.60	9.33
5. 1	моча - посев		8.38	0.38	8.76
5. 2	моча - идентификация автоматизированная		7.86	4.32	12.18
5. 3	моча - идентификация рутинным методом рода Стафилококка		8.33	2.14	10.47
5. 4	моча - идентификация рутинным методом родов Стрептококка и Энтерококка		7.75	2.39	10.14
5. 5	моча - идентификация рутинным методом семейства Энтеробактерий		9.31	3.18	12.49
5. 6	моча - идентификация рутинным методом рода Гемофилов		10.09	0.51	10.60

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф	Стоимость расходных материалов	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
5. 7	моча - идентификация рутинным методом рода Псевдомонад		7.01	0.51	7.52
5. 8	моча - идентификация рутинным методом дрожжеподобных грибов рода Кандида		5.06	1.71	6.77
5. 9	моча - чувствительность к антибиотикам автоматизированная		7.73	4.49	12.22
5.10	моча - чувствительность к антибиотикам рутинным методом		7.73	1.60	9.33
6. 1	дисбактериоз кишечника - посев		71.59	4.65	76.24
7. 1	отделяемое половых органов - посев		17.35	0.33	17.68
7. 2	отделяемое половых органов - идентификация автоматизированная		7.86	4.31	12.17
7. 3	отделяемое половых органов - идентификация рутинным методом рода Стафилококка		8.33	2.14	10.47
7. 4	отделяемое половых органов - идентификация рутинным методом родов Стрептококка и Энтерококка		7.75	2.39	10.14
7. 5	отделяемое половых органов - идентификация рутинным методом семейства Энтеробактерий		9.31	3.18	12.49
7. 6	отделяемое половых органов - идентификация рутинным методом рода Гемофилов		10.09	0.51	10.60
7. 7	отделяемое половых органов - идентификация рутинным методом рода Псевдомонад		7.01	0.51	7.52
7. 8	отделяемое половых органов - идентификация рутинным методом дрожжеподобных грибов рода Кандида		5.06	1.71	6.77
7. 9	отделяемое половых органов - чувствительность к антибиотикам автоматизированная		7.73	4.49	12.22
7.10	отделяемое половых органов - чувствительность к антибиотикам рутинным методом		7.73	1.60	9.33
8. 1	ИПП - посев		26.05	4.51	30.56
8. 2	ИПП - чувствительность 1 м/о автоматизированная		7.73	4.49	12.22
8. 3	ИПП - чувствительность 1 м/о рутинным методом		7.73	1.60	9.33
9. 1	РИФ посев		7.49	0.82	8.31
10.	уши, раны - исследования на аэробные факультативные анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, инфильтратов, абсцессов, трансудатах, экссудатах и т.д.		3.80	0.81	4.61
10. 1.	идентификация автоматизированная		7.86	4.31	12.17
10. 2	чувствительность к антибиотикам рутинным методом		7.73	1.60	9.33
10. 3	чувствительность к антибиотикам автоматизированная		7.73	4.49	12.22
10. 4	уши, раны - посев		16.42	0.79	17.21
10. 5	уши, раны - идентификация рутинным методом рода Стафилококка		8.33	2.14	10.47
10. 6	уши, раны - идентификация рутинным методом рода Стрептококка и Энтерококка		7.75	2.39	10.14

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф	Стоимость расходных материалов	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
10. 7	уши, раны - идентификация рутинным методом рода Энтеробактерий		9.31	3.18	12.49
10. 8	уши, раны - идентификация рутинным методом рода Гемофилов		10.09	0.51	10.60
10. 9	уши, раны - идентификация рутинным методом рода Псевдомонад		7.01	0.51	7.52
10.10	уши, раны - идентификация рутинным методом рода дрожжеподобных грибов Кандида и др		5.06	1.71	6.77
11. 1	грудное молоко - посев		8.13	0.31	8.44
11. 2	Грудное молоко каждое последующее		7.86	0.31	8.17